

REGIONE DEL CRANIO

<u>Cranio</u>	leggermente convesso dal davanti al dietro e trasversale, sebbene l'osso frontale tenda al piatto. La sua larghezza è molto simile alla lunghezza. Arcata zigomatica molto marcata, con grande sviluppo dei muscoli temporali e masseteri, senza però che siano sporgenti. La cresta occipitale è di poco risalto.
<u>Stop</u>	definito, ma non brusco. La sutura metopica fra i seni frontali è marcata e occupa circa due terzi del cranio. Le linee cranio-facciali sono parallele o leggermente convergenti.

REGIONE DEL MUSO

<u>Tartufo</u>	ampio, fortemente pigmentato di nero. Si trova inserito sulla stessa linea della canna nasale. Il vertice superiore è leggermente rientrato rispetto all'inizio delle labbra. Le narici sono grandi, per facilitare la respirazione.
<u>Muso</u>	la canna nasale è meno lunga del cranio. Il muso è normalmente un 40% del totale della testa. La sua larghezza è 2/3 del cranio. È molto largo alla base e diminuisce leggermente verso il tartufo. La canna nasale è piatta e di profilo retto, senza convessità.
<u>Labbra</u>	le labbra superiori sono pendenti, senza esagerazione, e alla loro congiunzione, viste dal davanti, formano una V capovolta. Labbra leggermente divergenti. L'interno delle labbra è di colore scuro.
<u>Mascelle/denti</u>	chiusura a forbice. E' ammessa la chiusura a tenaglia benché non sia desiderata a causa del logorio dentario che causa. Si può ammettere un leggero prognatismo. I canini presentano ampia distanza trasversale. I denti sono larghi, con base d'impianto molto forte, (molari grandi, incisivi piccoli, canini ben sviluppati) e corretto inserimento.
<u>Occhi</u>	leggermente ovali, di misura da media a grande, ben separati l'uno dall'altro, brevilinei, né incassati né sporgenti. Le palpebre pigmentate di nero e ben aderenti, mai cadenti. Il colore oscilla fra il castano scuro e il medio, in armonia col colore del mantello. Mai chiari.
<u>Orecchi</u>	di media grandezza, ben distanziati, di pelo corto e fine, cadono senza sforzo ai due lati della testa. Se si piegano, lo fanno a rosa. Sono inseriti un pochino sopra la linea dell'occhio. Gli orecchi inseriti molto alti e ravvicinati sono atipici. Nei Paesi dove si permette il taglio, gli orecchi saranno eretti.

COLLO

un po' più corto della lunghezza totale della testa. Il bordo inferiore presenta la pelle rilassata che contribuisce alla formazione di una leggera giogaia. È massiccio, diritto, tende ad essere cilindrico e molto muscoloso.

CORPO

<u>Linea superiore</u>	longilineo, largo, profondo; la sua lunghezza supera l'altezza al garrese di un 18-20%. Nelle femmine questa differenza è più accentuata. I fianchi sono poco marcati.
	diritta, senza deformazioni, sostenuta da una muscolatura ben sviluppata, però poco visibile. Sale leggermente dal garrese alla groppa. Non deve mai essere insellata né cifotica.

<u>Groppa</u>	media, larga e arrotondata. Non deve essere lunga perché limiterebbe il movimento. Le femmine normalmente l'hanno più larga.
<u>Torace</u>	di grande ampiezza, con muscoli pettorali ben marcati. Deve scendere come minimo fino al gomito, tanto visto di profilo che dal davanti. Il perimetro toracico sarà normalmente uguale all'altezza al garrese, più un 45% di quest'ultima. Costole ben cerchiate.
<u>Linea inferiore</u>	leggermente rientrante in linea ascendente, ma mai discesa.
<u>CODA</u>	grossa alla radice, va restringendosi verso la punta e non deve superare il garretto. Inserita né alta né bassa. In azione si alza a forma di sciabola, senza arrotondarsi, né avanzarsi verso il dorso. A riposo pende diritta con una leggera curva in punta.
<u>ARTI</u>	
<u>ANTERIORI</u>	
<u>Spalla</u>	ben angolata
<u>Braccio</u>	ben angolato, obliquo e con avambraccio perfettamente in appiombato, diritto, di grossa ossatura e con buona muscolatura
<u>Gomiti</u>	non devono essere troppo aderenti alla cassa toracica, né deviati in fuori. La distanza dal gomito al suolo rappresenta normalmente il 50% dell'altezza totale nei maschi, e qualcosa meno nelle femmine.
<u>Metacarpi</u>	molto solidi e leggermente inclinati
<u>Piedi anteriori</u>	piedi di gatto con dita arrotondate, non molto unite fra loro. I cuscinetti plantari sono molto sviluppati e neri. Le unghie sono scure; non sono desiderabili le bianche, benché possono presentarsi così a seconda del mantello.
<u>POSTERIORI</u>	forti e paralleli, senza deviazioni
<u>Cosce</u>	lunghe e molto muscolose. Le angolazioni non sono molto marcate, senza essere scarse.
<u>Garretti</u>	saranno sempre bassi
<u>Piedi posteriori</u>	leggermente più lunghi di quelli anteriori e dalle stesse caratteristiche
<u>ANDATURA</u>	il movimento deve ricoprire molto terreno, ed essere agile ed elastico. Il passo deve essere lungo. La coda è portata bassa e la testa è sollevata appena sopra la linea dorsale. In attenzione, la testa è in posizione eretta, e la coda rialzata.
<u>PELLE</u>	spessa ed elastica. Rilasciata al collo e zone limitrofe. In attenzione forma sulla testa varie rughe simmetriche che hanno come asse la sutura metopica.
<u>MANTELLO</u>	
<u>PELO</u>	corto, rustico, ben schiacciato, senza sottopelo (si può presentare, in certi casi, sul collo e natiche), che presenta certa ruvidità al

COLORE

tatto. Molto corto e fine agli orecchi, leggermente più lungo al garrese e alla cresta delle natiche.

tigrato in tutte le sue gamme, dallo scuro molto caldo al grigio molto chiaro o biondo.

Fulvo in tutta la sua gamma fino al sabbia

Il bianco può apparire al petto, alla base del collo o gola, sulle zampe anteriori e dita posteriori, ma è desiderabile che sia il più ridotto possibile.

Maschera sempre nera, che non deve oltrepassare l'altezza degli occhi

TAGLIA E PESO

Altezza al garrese: Maschi 60 – 65 cm
 Femmine 56 - 61 cm

Nel caso di esemplari molto tipici, si ammetterà 1 cm. in più o in meno delle altezze massime e minime

Peso minimo Maschi 50 Kg
peso minimo Femmine 40 Kg

DIFETTI qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come difetto e la severità con cui questo difetto verrà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità

DIFETTI LIEVI

- Rughe eccessive alla regione cranio-facciale, ma che non ne alterano l'espressione
- Chiusura a tenaglia

DIFETTI GRAVI

- Testa che non rispetti la proporzione stabilita
- Linee cranio-facciali molto convergenti (stop eccessivo, molto pronunciato)
- Maschera che oltrepassa l'altezza degli occhi
- Piedi anteriori e posteriori in fuori o in dentro
- Labbra eccessivamente ricadenti, rialzate o spinte in avanti
- Uguale altezza groppa-garrese
- Giogaia eccessiva
- Palpebre rilassate
- Canna nasale montonina
- Angolazioni molto scarse o eccessive
- Linea inferiore discesa
- Petto poco profondo
- Appiombi incorretti. Coda inserita alta. Coda fine
- Ossatura scarsa

DIFETTI MOLTO GRAVI

- Profilo nel quadrato.
- Testa triangolare, stretta, non cuboide
- Aspetto leggero
- Coda arrotolata, molto esile, di uguale spessore in tutta la sua lunghezza o deforme
- Taglia o molto bassa o eccessiva
- Linea dorsale insellata o cifotica. Sterno scarso. Di poca sostanza se visto dal davanti. Costole poco cerchiata
- Assenza di rughe nella regione cranio-facciale (pelle tesa, non elastica)
- Occhi chiari (gialli). Occhi molto ravvicinati o obliqui. Sporgenti o infossati
- Prognatismo eccessivo
- Mancanza di qualche dente (tranne i P1)
- Orecchi inseriti molto alti
- Cranio rotondo o incurvato
- Linee cranio-facciali divergenti
- Pelo raso e fine
- Maschera scarsa
- Collo lungo, poco massiccio

DIFETTI ELIMINATORI

- Carattere squilibrato o qualsiasi indizio di aggressività
- Depigmentazione totale del tartufo, o all'interno delle labbra
- Assenza totale di maschera
- Macchie bianche non desiderabili
- Enognatismo
- Groppa più bassa del garrese, linea dorsale discendente.
- Occhi azzurri o con tonalità diverse
- Coda amputata
- Esemplari monorchidi o criptorchidi
- Torace poco sviluppato

N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello scroto.